

# Syndicat Intercommunal à Vocation Unique SPANC du Brionnais



## **Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement non collectif Exercice 2022**

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.  
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site [www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr)

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

## *Table des matières*

<b>1. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE .....</b>	<b>2</b>
1.1. PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI.....	2
1.2. MODE DE GESTION DU SERVICE .....	4
1.3. ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE (D301.0).....	5
1.4. INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (D302.0).....	5
<b>2. TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE .....</b>	<b>7</b>
2.1. MODALITES DE TARIFICATION .....	7
2.2. RECETTES.....	8
<b>3. INDICATEURS DE PERFORMANCE.....</b>	<b>9</b>
3.1. TAUX DE CONFORMITE DES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (P301.3).....	9
3.2. INFORMATIONS SUR LES SUBVENTIONS DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE.....	10
<b>4. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS.....</b>	<b>11</b>
4.1. MONTANTS FINANCIERS DES TRAVAUX REALISES .....	11

# 1. Caractérisation technique du service

## 1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau  communal  
 intercommunal

- Nom de la collectivité : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique SPANC du Brionnais
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

### ➤ Compétences liées au service

- Contrôle des installations       Traitement des matières de vidanges  
 Entretien des installations       Réhabilitation des installations       Réalisation des installations

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) :

Anglure-sous-Dun, Artaix, Baudemont, Baugy, Bois-Sainte-Marie, Bourg-le-Comte, Briant, Chambilly, Chassigny-sous-Dun, Chauffailles, Chenay-le-Châtel, Châtenay, Colombier-en-Brionnais, Coublanc, Curbigny, Céron, Dyo, **Fleury-la-Montagne\***, Gibles, Iguerande, La Chapelle-sous-Dun, La Clayette, Ligny-en-Brionnais, Mailly, Marcigny, Melay, Mussy-sous-Dun, Saint-Bonnet-de-Cray, Saint-Christophe-en-Brionnais, Saint-Edmond, **Saint-Igny-de-Roche\***, Saint-Julien-de-Jonzy, Saint-Laurent-en-Brionnais, Saint-Martin-du-Lac, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, Saint-Racho, **Sainte-Foy\***, Sarry, Semur-en-Brionnais, Tancon, Vareilles, Varenne-l'Arconce, Varennes-sous-Dun, Vauban, Vindecy.

\* : nouvelles communes adhérentes depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022


- Existence d'une CCSPL       Oui       Non
- Existence d'un zonage       Oui, date d'approbation : .....       Non
- Existence d'un règlement de service       Oui, date d'approbation : 02/12/2009, révisé le 21/12/2010, le 25/03/2013, le 03/03/2015, le 15/12/2015 et le 29/11/2016  
 Non

# PRESENTATION GENERALE DU SPANC

Le SPANC a été créé le 30/11/2007, il comptabilise aujourd'hui 45 communes adhérentes pour un total de 609 km<sup>2</sup> soit 24110 habitants sur tout le territoire du Brionnais. Chaque commune est représentée par un délégué titulaire et un suppléant. Ces 45 délégués constituent le Comité Syndical.

Le nombre d'installations d'assainissement non collectif s'élève à 7090 ouvrages. Afin de prendre en compte toutes ces données, nous travaillons sur un logiciel informatique R'SPANC (une base de données). Nous rentrons toutes les informations collectées lors de nos contrôles afin d'établir des dossiers d'usagers les plus complets possibles.

## CARTE DU TERRITOIRE



## **1.2. Mode de gestion du service**

Le service est exploité par Régie à autonomie financière

Le SPANC du Brionnais est exploité en régie, il dispose de son propre personnel qui est constitué d'une secrétaire qui effectue la partie administrative et la facturation du service et de trois techniciens liant les contrôles des installations et la rédaction des rapports techniques des installations d'assainissement non collectif.


Ces techniciens établissent des rapports de conformité des ouvrages d'assainissement non collectif qu'ils contrôlent sur le territoire, selon des critères spécifiques en s'appuyant sur les textes de lois qui régissent cette obligation.

Les installations peuvent être différenciées selon certains critères :

- Travaux à réaliser dans les meilleurs délais : pour toute habitation où il n'y a aucune installation d'assainissement non collectif
- Travaux obligatoires sous 4 ans ou dans un délai de 1 an si vente : pour toute habitation présentant des :
  - o défauts de structure ou de fermeture des ouvrages.
  - o défauts de sécurité sanitaire.
  - o implantation à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable.
- Travaux dans un délai de 1 an si vente : pour toute installation ne présentant pas de danger pour la santé des personnes ou avec un risque environnemental avéré,
  - o Installation incomplète.
  - o Installation significativement sous-dimensionnée.
  - o Installation présentant des dysfonctionnements majeurs.
  - o Aucun élément probant ne permet d'attester l'existence d'une installation
- Pour toutes les installations présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs :
  - o Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation.

Suivant ces critères nous établissons des rapports techniques à conserver et présenter aux techniciens lors des visites périodiques tous les 6 ans.

Ils assurent également les missions de contrôle des installations neuves, les diagnostics à l'occasion des ventes, le conseil aux particuliers qui les sollicitent ainsi que le montage des dossiers de demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, pour la réhabilitation des installations d'assainissement éligibles.



### 1.3. Estimation de la population desservie (D301.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d'assainissement non collectif dessert 12 668 habitants, pour un nombre total d'habitants résidents sur le territoire du service de 24 110.

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du territoire couvert par le service) est de 52.5 %.

### 1.4. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service.

Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.  
 Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

		Exercice 2021	Exercice 2022
<b>A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service</b>			
20	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	Oui	Oui
20	Application d'un règlement du service approuvé par une délibération	Oui	Oui
30	Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans	Oui	Oui
30	Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations	Oui	Oui
<b>B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service</b>			
10	Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations	Non	Non
20	Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations	Non	Non
10	Le service assure le traitement des matières de vidange	Non	Non

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l'année 2021 est de 100 (100 en 2020).

## 2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

### 2.1. Modalités de tarification

La redevance d'assainissement non collectif sert à couvrir les compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations)

- la redevance est calculée en fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ;


Les tarifs applicables aux 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants :

Tarifs	Au 01/01/2021	Au 01/01/2022
<b>Compétences obligatoires</b>		
Tarif du contrôle des installations neuves	150 € (62€ d'étude + 88€ de vérification de travaux)	180 € (70€ d'étude + 110€ de vérification de travaux)
Tarif du contrôle des installations existantes	25€ /6 ans	30€ /6ans
Tarifs du contrôle de l'installation lors de ventes d'immeubles à usage d'habitation pour les cas particuliers définis par délibération	70€	100€
<b>Compétences facultatives</b>		

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 30/06/2009 fixant le tarif du contrôle des installations neuves
- Délibération du 30/06/2009 fixant le tarif du contrôle des installations existantes
- Délibération du 02/12/2009 fixant la date de mise en place de la redevance annuelle
- Délibération du 21/12/2010 fixant le tarif du contrôle de l'installation lors des ventes d'immeubles à usage d'habitation pour les cas particuliers (immeubles abandonnés...)
- Délibération du 04/07/2011 fixant les modalités d'application des redevances
- Délibération du 16/12/2014 fixant le tarif de la redevance annuelle du second cycle
- Délibération du 28/03/2022 fixant la réévaluation des différents tarifs de facturation à partir du 01/04/2022





## 2.2. Recettes

	Exercice 2021			Exercice 2022		
	Collectivité	Déléataire (le cas échéant)	Total	Collectivité	Déléataire (le cas échéant)	Total
Facturation du service obligatoire (redevance annuelle et diagnostic vente) en € (HT)	146 846,58	/		188 950,06	/	
Autre prestation du service (demande d'autorisation et contrôle de la réalisation des travaux) en € (HT)	4 527,12	/	<b>151 373,70</b>	5 203,72	/	<b>194 153,78</b>

## 3. Indicateurs de performance

### 3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

- d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service **depuis la création du service**.
- d'autre part le nombre total d'installations contrôlées **depuis la création du service**.

**Attention** : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au moins égal à 100.

	Exercice 2021	Exercice 2022
Nombre d'installations contrôlées conformes ou mises en conformité	1 531	1606
Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service	6 527	6587
Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement	2 411	2853
Taux d'installations conformes en %	23.5	22.6

	Exercice 2021	Exercice 2022
Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif au sens de l'indicateur P301.3 en %	60	67.7

Pour rappel, le taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif au sens de l'indicateur P301.3 est calculé en additionnant les installations contrôlées conformes et les installations non conformes ne présentant pas de danger pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement (obligation de travaux uniquement en cas de vente).

$$\text{Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif} = \frac{\text{Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité} + \text{Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement}}{\text{Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service}} * 100$$

## Etat du parc d'ANC

	Conforme	Non conforme	Non conforme présentant un danger sanitaire	Absence d'installation	Diagnostics non faits - refus
Nbre d'ANC Soit en %	<b>1606</b> (dont 83 sous réserve) 22.65 %	<b>2853</b> 40.24 %	<b>2068</b> 29.17 %	<b>316</b> 4.45 %	<b>39</b> 0.55 %

### Tableau récapitulatif

Installations conformes (ou ne présentant pas de non-conformité)	1523
Contrôles réalisation sous réserve	83
Installations non conformes	2853
Installations non conformes présentant un danger pour la santé des personnes	2068
Absence d'installation	316
Diag non faits refus	39
DA en cours	209
<b>TOTAL</b>	<b>7090</b>

### 3.2. Informations sur les subventions de l'Agence de l'eau Loire Bretagne

Conformément au 11<sup>ème</sup> programme (2019-2024) de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, il n'y a plus d'aides pour réhabiliter les installations d'assainissement non collectif à partir de 2022.

## **4. Financement des investissements**

### **4.1. Montants financiers des travaux réalisés**

Il n'y a pas eu de travaux **réalisés** durant l'exercice budgétaire **2022**.

## **ACCUEIL BUREAU DU SPANC DU BRIONNAIS**

Il est rappelé que tous travaux d'assainissement non collectif doivent faire l'objet d'une demande au préalable auprès du service. L'imprimé nécessaire peut être retiré en mairie ou au bureau.

Les techniciens du SPANC du Brionnais sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au 39 Grande Rue 71340 IGUERANDE. Il vous est conseillé de prendre un rendez-vous au préalable.

Pour toutes questions administratives vous pouvez contacter la secrétaire, Catherine ALEX, aux heures d'ouvertures définies (cf. ci-dessous), ou par téléphone au 03.85.25.94.20.

### **Heures d'ouverture secrétariat :**

Lundi : de 7h30 à 9h00 et de 13h30 à 17h00

Mardi : de 7h30 à 9h00 et de 13h30 à 17h00

Mercredi : de 08h00 à 13h00

Jeudi : de 7h30 à 9h00 et de 13h30 à 17h00

Vendredi : de 7h30 à 9h00 et de 13h30 à 17h00